

VARIUS



Mallentjer
REKKEN - RAYONNAGES




SHOWROOM & STOCK :

Mechelstraat 24 -1851 HUMBEEK (GRIMBERGEN)

Tel: 0032 (0)2 255 10 70 - Fax: 0032 (0)2 252 32 60

Website: www.mallentjer.be

E-mail: info@mallentjer.be



"Jeder Schund ist übermäßig dekoriert,
das Luxusobjekt aber ist gut gearbeitet,
einfach und sauber - seine Nacktheit
enthüllt die Qualität der Herstellung."
Le Corbusier






Das Counterprogramm VARIUS wird durch elementare Gestaltungsformen geprägt. Die Grundrisse aller Countermodule liegen in einem sinnvollen Raster. Dadurch wird die Planung entscheidend vereinfacht. Durch den modularen Aufbau und die Vielfalt der Bauelemente können interessante Thekenanlagen für unterschiedlichste Einsatzgebiete gebildet werden.

Neben der klassischen Verwendung in Verkaufsräumen entstehen aus den VARIUS Modulen auch ideale Theken für die Empfangsbereiche von Unternehmen, Praxen, Fitness- und Sonnenstudios.



BESTANDTEILE AUS METALL



weißaluminium



nach RAL

114


BESTANDTEILE AUS HOLZ



Buche Dekor



Birke Dekor

K-PROGRAMM
Farbkarte

750


752

...

Die Farb- und Dekordarstellung ist nicht verbindlich.

Grundcounter

mit 4 Säulen aus Stahl, pulverbeschichtet. Arbeitsplatte mit Feinstruktur. Seiten, Basisboden und Einlegeboden aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl. I: Stahlblech, gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.




AM 62,5 AM 100 AM 125 Außenb. 45° Innenb. 45°




Stahlfront gelocht	VA 100	VA 110	VA 120	VA 130	VA 140
Sf. gelocht, hinterlegt	VA 101	VA 111	VA 121	VA 131	VA 141
Holzfront	VA 102	VA 112	VA 122	VA 132	VA 142

Ausführung siehe Seite 202.00.




Anbaucounter

mit 2 Säulen aus Stahl, pulverbeschichtet. Arbeitsplatte mit Feinstruktur. Seiten, Basisboden und Einlegeboden aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl. I: Stahlblech, gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.




AM 62,5 AM 100 AM 125 Außenb. 45° Innenb. 45°




Stahlfront gelocht	VA 104	VA 114	VA 124	VA 134	VA 144
Sf. gelocht, hinterlegt	VA 105	VA 115	VA 125	VA 135	VA 145
Holzfront	VA 106	VA 116	VA 126	VA 136	VA 146

Außenecke Viertelkreis Innenecke Viertelkreis Außenecke 90°



Stahlfront gelocht	VA 150	VA 160	VA 170
Sf. gelocht, hinterlegt	VA 151	VA 161	VA 171
Holzfront	VA 152	VA 162	VA 172


Ausführung siehe Seite 202.00.



Vitrinen-Grundcounter


mit 4 Säulen aus Stahl pulverbeschichtet. Vitrineneinsatz mit Auszügen, frontseitig und oben mit Glasplatte. Arbeitsplattenstreifen mit Feinstruktur. Seiten und Basisboden aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen zwei Varianten zur Auswahl.

I: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; II: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.




AM 62,5 (mit 3 Auszügen)


AM 125 (mit 6 Auszügen)



Sf. gelocht, hinterlegt	VA 701	VA 711
Holzfront	VA 702	VA 712

Ausführung siehe Seite 202.00.






Dekorations-Grundcounter


mit 4 Säulen aus Stahl, pulverbeschichtet. Dekoeinsatz mit Auszug/Auszügen, frontseitig und oben mit Glasplatte. Arbeitsplattenstreifen mit Feinstruktur. Seiten und Basisboden aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen zwei Varianten zur Auswahl.

I: Stahlblech gelocht; II: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.



AM 62,5

AM 125



Sf. gelocht, hinterlegt

VA 72 I


VA 73 I

Holzfront

VA 722

VA 732

Ausführung siehe Seite 202.00.



Grundaufsatz

mit 2 Aufsatzsäulen aus Stahl, pulverbeschichtet. Aufsatzplatte mit Feinstruktur, T 25, H 25 cm. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl.


I: Stahlblech gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.

AM 62,5

AM 100

AM 125

Außenb. 45° AE Viertelkreis



Stahlfront gelocht

VA 300

VA 310

VA 320

VA 330

VA 350

Sf gelocht hinterlegt

VA 301

VA 311

VA 321

VA 331

VA 351

Holzfront

VA 302


VA 312

VA 322

VA 332

VA 352

Ausführung siehe Seite 202.00.



Anbauaufsatz

mit einer Aufsatzsäule aus Stahl, pulverbeschichtet. Aufsatzplatte mit Feinstruktur, T 25, H 25 cm. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl.


I: Stahlblech gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.

AM 62,5

AM 100

AM 125

Außenb. 45° AE Viertelkreis



Stahlfront gelocht

VA 304

VA 314

VA 324

VA 334

VA 354

Sf. gelocht, hinterlegt

VA 305

VA 315

VA 325

VA 335

VA 355

Holzfront

VA 306


VA 316

VA 326

VA 336

VA 356

Ausführung siehe Seite 202.00.



Einbauschublade

Spanplatte, kunststoffbeschichtet.

ohne Schloss

mit Schloss


VA 502

VA 500

Ausführung siehe Seite 202.00.

Grundschreibtisch

mit 4 Säulen, Stahl, pulverbeschichtet, rückseitig offen. Arbeitsplatte mit Feinstruktur. Seiten aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl.
I: Stahlblech gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.




AM 125




Stahlfront gelocht	VA 740
Stahlfront gelocht, hinterlegt	VA 741
Holzfront	VA 742

Ausführung siehe Seite 202.00.




Anbauschreibtisch

mit 4 Säulen, Stahl, pulverbeschichtet, rückseitig offen. Arbeitsplatte mit Feinstruktur. Seiten aus Spanplatte, kunststoffbeschichtet. Zur Frontgestaltung stehen drei Varianten zur Auswahl.
I: Stahlblech gelocht; II: Stahlblech gelocht, farbig hinterlegt; III: Spanplatte, kunststoffbeschichtet.




AM 125




Stahlfront gelocht	VA 744
Stahlfront gelocht, hinterlegt	VA 745
Holzfront	VA 746

Ausführung siehe Seite 202.00.




Grundschreibplatz

mit 4 Säulen, Stahl, pulverb., Ausführung wie Grundschreibtisch jedoch mit Aufsatz T 25, H 45 cm.




AM 125




Stahlfront gelocht	VA 750
Stahlfront gelocht, hinterlegt	VA 751
Holzfront	VA 752

Ausführung siehe Seite 202.00.



Anbauschreibplatz

mit 2 Säulen, Stahl, pulverb., Ausführung wie Anbauschreibtisch jedoch mit Aufsatz T 25, H 45 cm.




AM 125



Stahlfront gelocht	VA 754
Stahlfront gelocht, hinterlegt	VA 755
Holzfront	VA 756

Ausführung siehe Seite 202.00.



**Taschenablage, gerade**

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit Konsolen.


für Counter 62,5	für Counter 100	für Counter 125
VA 400	VA 408	VA 404

**Taschenablage, gebogen**

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit Konsolen.

für Counter Außenbogen 45°	für Counter Innenbogen 45°	für Counter Außenecke Viertelkreis	für Counter Innenecke Viertelkreis
VA 430	VA 440	VA 445	VA 447

Ausführung siehe Seite 202.00.

**Sockelblende, gerade**

Stahlblech, pulverbeschichtet.

Bei Countern / Counteranlagen mit Sockelblende wird die erforderliche Anzahl von Sockelseiten aus Holz mitgeliefert.

für Counter 62,5	für Counter 100	für Counter 125	für Counter Außenecke 90°
VA 260	VA 265	VA 270	VA 275

Ausführung siehe Seite 202.00.

**Sockelblende, gebogen**

Stahlblech, pulverbeschichtet.

Bei Countern / Counteranlagen mit Sockelblende wird die erforderliche Anzahl von Sockelseiten aus Holz mitgeliefert.

für Counter Außenbogen 45°	für Counter Innenbogen 45°	für Counter Außenecke Viertelkreis	für Counter Innenecke Viertelkreis
VA 280	VA 285	VA 290	VA 295

Ausführung siehe Seite 202.00.

**Einlegeboden, gerade**

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit 4 St. Bodenträgern und Eckausschnitten.

für Counter 62,5	für Counter 100	für Counter 125
VA 200	VA 210	VA 220

Ausführung siehe Seite 202.00.

**Einlegeboden, gebogen**

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, mit 4 St. Bodenträgern und Eckausschnitten.


für Counter Außen-/Innenbogen 45°	für Counter Außen-/Innenecke Viertelkreis
VA 230	VA 250

Ausführung siehe Seite 202.00.

Logoausschnitt

Jede beliebige Form, bzw. jeder Schriftzug kann in die Stahlfront geschnitten werden.


	Artikel-Nr.
Logo in Frontblende schneiden	VA 555
Logo in Frontblende schneiden und farbig hinterlegen	VA 556



Monitorblende

Gebogene Blende aus Stahlblech, pulverbeschichtet, oben mit Abdeckplatte, Spanplatte kunststoffbeschichtet, T 20 cm. Die Platzierung erfolgt nach Ihren Angaben.


	Artikel-Nr.	Ausführung
gelocht	VA 380	siehe Auswahl S. 202.00
gelocht, hinterlegt	VA 382	siehe Auswahl S. 202.00



Schrägregal-Frontelement

Einhängbar in Countersäulen. Mit Stahlblechrückwand, pulverbeschichtet und zwei Seitenteilen. Mit 4 St. Holzfachböden T 25 cm.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
VA 560	siehe Auswahl S. 202.00	B 62,5
VA 562	siehe Auswahl S. 202.00	B 100
VA 564	siehe Auswahl S. 202.00	B 125



Fachboden-Countermodul

Kastenelement ohne Säulen, zum Einbau zwischen Grundcountern. Mit Arbeitsplattenstreifen B 15 cm, mit 2 St. Holzfachböden T 37 cm und 1 St. T 30 cm. Alle Fachböden mit Glasaufrichtung, schrägstellbar.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
VA 570	siehe Auswahl S. 202.00	B 62,5
VA 572	siehe Auswahl S. 202.00	B 100
VA 574	siehe Auswahl S. 202.00	B 125



Pendeltür

Spantischlerplatte mit Schichtstoff belegt, mit Pendeltürbändern und Befestigungsleiste. Links- und rechtsseitig verwendbar.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
VA 580	siehe Auswahl S. 202.00	H 60 B 60



Schiebetüren

Spanplatte, kunststoffbeschichtet, Satz (2 Stück), mit Sichelgriffen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm
VA 585	siehe Auswahl S. 202.00	AM 100
VA 586	siehe Auswahl S. 202.00	AM 125





Rollboy

Spanplatte, kunststoffbeschichtet H 55 cm, fahrbar.

Komplett mit Auszug für Hängemappen, Schubkasten und Bleistiftauszug.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße in cm		
ST 730	siehe Auswahl S. 202.00	B 43	T 55	H 55




Kabelführung

bestehend aus: I St. Kabelführungsleiste, selbstklebend, lose;
I St. Kabeldurchlassdose, eingebaut in Arbeitsplatte.

Die Platzierung erfolgt nach Ihren Angaben.

Artikel-Nr.

VA 550



Fahrausrüstung

Satz bestehend aus:
2 St. Lenkrollen, feststellbar;
2 St. Bockrollen.

Artikel-Nr.

VA 578